

SEK

Servis
Garaj
Ekipmanları

www.hirdavatyeri.com

SEK MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Tersane Caddesi No. 85 34420 Karaköy / İSTANBUL

Tel.: +90 212 256 21 21

+90 212 256 64 09


info@sekmakina.com.tr

www.sekmakina.com.tr

GC-4.0PRO

4000 Kg.

Üstten bağlantılı hidrolik iki sütunlu lift



Pompa




Kontrol Kutusu




Eğilimli Kilit Dişleri



Yuvarlak Kauçuk



Boyut Ölçüleri Çizimi



Özellikler:

- 24V Düşük voltajlı kontrol
- Araç kaldırılırken devrilmeyi önlemek için üst sınır tespit şalteri
- Direk kaldıran hidrolik silindirler ve çelik kablo senkronizasyonu sistemi (üstten bağlantılı, uzun ve güçlü sarsılmaz taşıyıcı yapı)


Araç Kaldırma Kolu Bilgileri:

A	660 - 1210mm	3 KADEMELİ
B	760 - 1400mm	3 KADEMELİ

4000 Kg.

GC-4.0TPG

Zemin kapaklı ve güçlendirilmiş tabanlı hidrolik iki sütunlu lift



Pompa



Kontrol Kutusu




Eğimli Kilit Dişleri




Yuvarlak Kauçuk

Güçlendirilmiş
taban



Boyut Ölçüleri Çizimi



Özellikler:

1. Kurulumun daha sağlam olması için güçlendirilmiş taban
2. 24V Düşük voltajlı kontrol
3. Araç kaldırılırken devrilmeyi önlemek için üst sınır tespit şalteri
4. Zincirli güç iletimi ve çelik kabloların senkronizasyonu sistemi

Araç Kaldırma Kolu Bilgileri:

A	660 - 1210mm	3 KADEMELİ
B	760 - 1400mm	3 KADEMELİ

GC-4.0TPF

4000 Kg.

Zemin kapaklı hidrolik İki sütunlu lift



Pompa




Kontrol Kutusu




Eğilimli Kilit Dişleri



Yuvarlak Kauçuk



Boyut Ölçüleri Çizimi



Özellikler:

1. 24V Düşük voltajlı kontrol
2. Araç kaldırılırken devrilmeyi önlemek için üst sınır tespit şalteri
3. Zincirli güç iletimi ve çelik kabloların senkronizasyonu sistemi

Araç Kaldırma Kolu Bilgileri:

A	660 - 1210mm	3 KADEMELİ
B	760 - 1400mm	3 KADEMELİ